

شرکت بین‌المللی

نوین پمپ برسام


Professional Jacuzzi Pump Systems for Swimming Pool Applications

شرکت بین‌المللی
نوین پمپ برسام

نوین پمپ برسام در یک نگاه





شرکت بین‌المللی نوین پمپ برسام از سال ۱۳۸۴ در زمینه فروش پمپ‌های صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد. ما به عنوان یکی از پیشروان صنعت تولید پمپ‌های سانتریفیوژ در ایران، مفتخریم که محصولات خود را در زمینه انتقال آب، مواد شیمیایی، آب دریا و روغن‌های داغ به مشتریان عرضه نماییم. نوین پمپ برسام با ۲۰ سال سابقه درخشان و با تمرکز بر صنایع کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، صنعتی و ساختمانی فعالیت می‌کند. همگام با رشد سریع صنایع کشور و نیاز به پمپ‌هایی با کیفیت بالا، شرکت نوین پمپ برسام اقدام به راه‌اندازی خطوط تولید پمپ‌های فولادی، آلیاژی، پمپ فشار قوی (طبقاتی - WKL)، پمپ‌های اتابلوک (کوپله مستقیم)، پمپ جکوزی و پمپ گریز از مرکز (ETA) مطابق با استانداردهای بین‌المللی HSE، IMS، API و ISO نموده است.

ویژگی‌های کلیدی محصولات نوین پمپ برسام، رعایت دقیق استانداردهای ایمنی، قابلیت اطمینان بالا و هیدرولیک پیشرفته برای عملکرد بهینه در شرایط مختلف است. ما با هدف دستیابی به طراحی‌های کارآمدتر، پشتیبانی بهتر و کاهش زمان تحویل محصولات به مشتریان، همواره در تلاش هستیم تا بالاترین سطح رضایت‌مندی را برای مشتریان خود فراهم آوریم.






ویژگی‌های پمپ جکوزی

- جهت انتقال آب با دمای ۵+ الی ۷۰+ درجه سانتی‌گراد
- استفاده جهت پمپاژ روغن حرارتی در صورت سفارش
- ساخت پمپ تمام استیل و تمام برنز در صورت سفارش
- پمپاژ آب مصارف صنعتی (دائم کار)
- سیستم‌های آبرسانی
- سیستم‌های تحت فشار و ...
- مناسب جهت انواع بوستر پمپ
- تغذیه دیگ بخار
- پمپاژ آب کندانس شده
- سیستم‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش
- مصارف آتش‌نشانی
- محور یکپارچه و آب‌بندی توسط سیل مکانیکی

مدل پمپ‌های NPB-JP


آبدهی		ارتفاع		قدرت		مدل پمپ
Q (m³/h)		H (m)		HP	KW	
15	25	15	10	3	2.2	NPB - JP 2" / 2.2
15	35	30	15	4	3	NPB - JP 2” / 3
20	40	35	25	5.5	4	NPB - JP 2” / 4
20	40	45	30	7.5	5.5	NPB - JP 2” / 5.5
22	45	20	15	5.5	4	NPB - JP 3” / 4
25	45	35	20	7.5	5.5	NPB - JP 3” / 5.5
35	60	40	30	10	7.5	NPB - JP 3” / 7.5
40	70	50	35	15	11	NPB - JP 3” / 11
80	115	15	10	7.5	5.5	NPB - JP 4” / 5.5
70	100	30	20	10	7.5	NPB - JP 4” / 7.5
65	105	40	30	15	11	NPB - JP 4” / 11
70	120	45	25	20	15	NPB - JP 4” / 15

ابعاد الکتروپمپ NPB-JP با موتور موتوژن




S2	S1	b2	b1	t	B	f2	f1	C	a2	a1	Ax	X	h1	h1	H	AC	L	Model
155	102	182	154	49	125	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	175	469	NPB-JP 2”/2.2
175	102	200	154	49	140	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	194	500	NPB-JP 2”/3
175	102	235	154	49	140	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	217	518	NPB-JP 2”/4
218	102	260	154	49	178	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	255	600	NPB-JP 2”/5.5
175	105	235	152	60	140	212	67	272	170	72	138	286	196	156	361	217	535	NPB-JP 3”/4
218	105	260	152	60	178	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	255	617	NPB-JP 3”/5.5
218	105	260	152	60	178	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	255	617	NPB-JP 3”/7.5
304	105	315	152	60	254	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	303	730	NPB-JP 3”/11
218	105	260	191	60	178	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	255	623	NPB-JP 4”/5.5
218	105	260	191	60	178	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	255	623	NPB-JP 4”/7.5
304	105	315	191	60	254	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	303	736	NPB-JP 4”/11
304	105	315	191	60	254	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	303	736	NPB-JP 4”/15

ابعاد الکتروپمپ NPB-JP با موتور الکتروژن



S2	S1	b2	b1	t	B	f2	f1	C	a2	a1	Ax	X	h1	h1	H	AC	L	Model
148	102	140	154	49	125	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	176	475	NPB-JP 2”/2.2
175	102	160	154	49	140	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	195	537	NPB-JP 2”/3
183	102	190	154	49	140	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	220	550	NPB-JP 2”/4
248	102	216	154	49	178	202	64	252	146	56	115	263	174	158	332	259	646	NPB-JP 2”/5.5
183	105	190	152	60	140	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	220	567	NPB-JP 3”/4
248	105	216	152	60	178	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	259	663	NPB-JP 3”/5.5
248	105	216	152	60	178	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	259	663	NPB-JP 3”/7.5
302	105	254	152	60	254	212	67	272	170	72	138	286	196	165	361	310	716	NPB-JP 3”/11
248	105	216	191	60	178	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	259	669	NPB-JP 4”/5.5
248	105	216	191	60	178	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	259	669	NPB-JP 4”/7.5
302	105	254	191	60	254	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	310	722	NPB-JP 4”/11
302	105	254	191	60	254	251	67	401	196	93	161	299	214	175	389	310	722	NPB-JP 4”/15

نقشه انفجاری الکتروپمپ جکوزی



شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
۰۱	حلزونی	۱۵	پایه
۰۲	واسطه	۱۶	درب پشتی الکتروموتور
۰۳	پروانه	۱۷	فن
۰۴	مکانیکال‌سیل	۱۸	درب ترمینال
۰۵	اورینگ	۱۹	درب فن
۰۶	مهره پروانه	۲۰	شافت
۰۷	واشر پروانه	۲۱	بلبرینگ
۰۸	پیچ واسطه	۲۲	واشر فنری
۰۹	پیچ هواگیری	۲۳	پیچ درب فن
۱۰	پیچ تخلیه	۲۴	پیچ درب الکتروموتور
۱۱	روتور	۲۵	پیچ پایه
۱۲	استاتور	۲۶	ترمینال
۱۳	پوسته الکتروموتور	۲۷	پیچ ترمینال
۱۴	درب جلو الکتروموتور		



گواهینامه‌های نوین پمپ برسام

نوین پمپ برسام با دریافت گواهینامه‌های معتبر، کیفیت و استانداردهای بالا محصولات خود را تضمین می‌کند.



HSE-ME

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان



ISO 9001

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در سازمان



IMS

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه



ISO 45001

گواهینامه مدیریت ایمنی بهداشت و شغلی در سازمان



ISO 14001

گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست در سازمان



Trust me

دفتر مرکزی: خیابان شریعتی نرسیده به سه‌راه طالقانی جنب بانک کشاورزی پلاک ۱۴۰ طبقه دوم واحد۴

تلفن تماس: ۲۴ ۸۱ ۶۰ ۷۷ - ۹۱ ۳۷ ۵۰ ۷۷ - ۴۱ ۹۸ ۵۳ ۷۷ - ۴۰ ۹۸ ۵۳ ۷۷(۰۲۱) **واتس‌آپ:** ۳۰ ۷۴ ۵۷۴ - ۰۹۳۸

فروشـــگاه: خیابان ســـعدی جنوبی جنب ســـینگر مـجتمع تجاری پارکـــینگ باز ســـعدی پلاک ۱۸

تلفن تماس: ۸۸ ۴۳ ۹۶ ۳۳ - ۰۶ ۴۴ ۹۶ ۳۳(۰۲۱) **فکس:** ۷۲ ۵۶ ۹۶ ۳۳(۰۲۱) **واتس‌آپ:** ۱۷ ۶۶ ۵۷۴ - ۰۹۳۸

کارخانه: بزرگراه آزادگان جنب پل صنیع‌خانی مجتمع تجاری آهن‌مکان خیابان ششم غربی پلاک ۱۳۹۱-۱۳۹۲

تلفن تماس: ۱۹ ۳۴ ۵۳ ۵۵ - ۰۴ ۸۹ ۵۰ ۵۵ - ۰۶ ۸۸ ۵۰ ۵۵ - ۱۷ ۳۴ ۵۳ ۵۵(۰۲۱) **فکس:** ۱۰ ۳۰ ۵۳ ۵۵(۰۲۱)

مدیر فنـی: ۰۹۱۲ - ۹۶ ۱۱ ۲۵۵ _ ۰۹۱۲ - ۱۱۶ ۲۰ ۶۸ | فروش: ۳۰ ۷۴ ۵۷۴ - ۰۹۳۸

NOVIN PUMP BARSAM
INTERNATIONAL COMPANY